

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W ŻARACH

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach.

- Data publikacji strony internetowej: 2015-09-07
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2025-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest **częściowo zgodna** z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne / wyłączenia

- zamieszczone informacje:
 - w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 - mają charakter informacji, jaka jest niezbędna do jej opublikowania,
- w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
- strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych i niedosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
- Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2025-02-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach

- e-mail: sekretariat@zsb.zary.pl, telefon: 68 363 47 02

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
- adres: 68-200 Żary, ul. Górnośląska 2
- e-mail: sekretariat@zsb.zary.pl, telefon: 68 3634702

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna - Zespół Szkół Budowlanych, 68-200 Żary, ul. Górnośląska 2

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I i II piętro). Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi są dwuskrzydłowe, otwierają się na zewnątrz. Parametry pozwalają na przemieszczenie się osób z niepełnosprawnością. Dojście do drzwi zewnętrznych prowadzi przez dwa stopnie schodowe z podjazdem bez prowadnic i windy schodowej. Nawierzchnia przed schodami jest utwardzona. W ciągu doprowadzającym do głównych drzwi zewnętrznych nie ma poręczy. Wejścia do sal lekcyjnych mają szerokość 0,9 m. Brak łazienki dla osoby niepełnosprawnej.

Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, biura administracji szkoły, specjaliści, doradca zawodowy, pielęgniarka szkolna, gabinet stomatologiczny świadczący usługi w ramach NFZ.

Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Budynek otoczony ogrodzeniem.

Jednostka nie posiada dostosowań w zakresie informacji głosowych, dotykowych czy pętli indukcyjnych.

Poziome przestrzenie komunikacyjne:

- umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest podstawowa działalność;

Pionowe przestrzenie komunikacyjne:

- brak windy schodowej, pochylni i platformy dla wózków inwalidzkich zamontowanych przy poręczy schodów;

Rozwiązania architektoniczne:

Budynek nie został wybudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w sposób zapewniający osobom z ograniczeniami ww. dostęp.

Rozkład pomieszczeń i ewakuacja:

- w budynku oznakowano drogi ewakuacyjne;
- schody i progi zostały oznakowane odpowiednimi znakami.
- pomieszczenia szkolne zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
- w widocznych miejscach umieszczono schemat danego poziomu szkoły (parter, I piętro, II piętro)
- brak informacji nt. rozkładu pomieszczeń oraz kierunkach i drogach ewakuacyjnej w sposób dotykowy i głosowy

Dostępność architektoniczna - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Zwycięzców 3, 68-200 Żary

Budynek dwukondygnacyjny (parter i I piętro). Główne wejście do warsztatów szkolnych oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi jednoskrzydłowe, otwierają się na zewnątrz. Na parterze budynku odbywa się podstawowa działalność podmiotu, znajdują się pracownie szkolne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Na I piętrze budynku mieści się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach (główne wejście do budynku) oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze Warsztatów Szkolnych. Brak parkingu. Z tyłu budynku na parterze (osobne wejście) znajduje się Referat Dróg Powiatowych. Budynek otoczony ogrodzeniem.

Poziome przestrzenie komunikacyjne:

- umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest podstawowa działalność;

Pionowe przestrzenie komunikacyjne:

- brak windy schodowej, pochylni i platformy dla wózków inwalidzkich zamontowanych przy poręczy schodów

Rozwiązania architektoniczne:

Budynek nie został wybudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w sposób zapewniający osobom z ograniczeniami ww. dostęp.

Rozkład pomieszczeń i ewakuacja:

- w budynku oznakowano drogi ewakuacyjne;
- schody i progi zostały oznakowane odpowiednimi znakami,
- pomieszczenia szkolne zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi,
- w widocznych miejscach umieszczono schemat danego poziomu szkoły (parter, I piętro),

- brak informacji nt. rozkładu pomieszczeń oraz kierunkach i drogach ewakuacyjnej w sposób dotykowy.

Wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego:

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do szkoły wraz z towarzyszącym psem asystującym (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego:

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor szkoły informuje, że szkoła przyjmuje do załatwienia sprawy zgłaszane osobiście, telefonicznie i przy udziale własnego tłumacza języka migowego lub osoby upoważnionej.

Dostępność cyfrowa:

Liczba udostępnianych stron internetowych: 2

www.zsb.zary.pl

<https://bip.zsb.powiatzary.pl/>

Informacje dodatkowe - ułatwienia:

- linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką,
- zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła - dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących,
- osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Na stronie internetowej www.zsb.zary.pl zastosowana jest wtyczka dostępności firmy **UserWay** (niebieski okrąg znajdujący się w lewej górnej stronie) wspomagająca przeglądanie witryny osobom niepełnosprawnym. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy, bądź kombinacją klawiszy **Ctrl + U**. Do nawigacji klawiaturą po menu dostępności służy klawisz **Tab** lub **klawisze strzałek**, do zatwierdzania klawisz **Enter** lub **Spacja**.

Funkcje wtyczki: nawigacja klawiaturą, czytanie treści, zmiana kontrastu, podświetlenie linków, zmiana rozmiaru tekstu, zwiększenie odstępu między tekstami, zatrzymanie animacji, zmiana czcionki na bardziej czytelnej, zwiększenie kursora/włączenie "przewodnika do czytania".

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury, mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
- Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom pod stron i porządkującej funkcji nagłówków.

- W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności - klawisz TAB.
- Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
- Kontrast elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
- Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, zmiana rozmiaru strony.
- Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok, [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok, [-] aby pomniejszyć widok

Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

Kontakt poprzez:

- informację telefoniczną: 68 3634702 (od godz. 7.00 do 15.00)
- informacja sms, mms tel. 507812631 (od godz. 7.00 do 15.00)
- e-mail: sekretariat@zsb.zary.pl
- formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.zsbzary.pl

Brak możliwości tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

Brak urządzeń i środków do obsługi osób słabosłyszących, tj. pętle indukcyjne, systemy MF, systemy na podczerwień IR, systemy Bluetooth.

Podmiot nie zapewnia informacji o zakresie swojej działalności w postaci nagrań treści w języku migowym PJM w postaci pliku wideo czy informacji w tekście łatwym do czytania ETR.